Aquisição simultânea de Língua Gestual de Hong Kong e cantonês: violação da gramática de code-blending

Cat H.-M. Fung*, Gladys Tang

The Chinese University of Hona Kona

Resumo

Com uma forte promoção oralista por parte do governo de Hong Kong, as crianças surdas de pais surdos recebem um treino oral precoce, tornando-se posteriormente bilingues. Expostas simultaneamente a duas línguas, HKSL-cantonês, as crianças bilíngues têm de adquirir as conflituosas direções da cabeça TP e NegP, nomeadamente a cabeça final TP/NegP em HKSL e cabeça inidical de TP/NegP em cantonês. Uma vez que o code-blend do adulto T/Neg permite tanto a ordem Cabeça-Comp como Comp-Cabeça (Fung, 2012; Fung & Tang, 2012), crianças bilingues de HKSL-cantonês também têm de lidar com um *input* misturado linguístico bilíngue.

Neste estudo de caso, CC, que tem perda auditiva severa, é filho de pais surdos com um irmão mais novo surdo. Por viver com a sua avó ouvinte, também recebe *input* oral diariamente através do uso de aparelhos auditivos. Além disso, as visitas de investigadores surdos bilingues proporcionaram-lhe uma exposição natural à HKSL e a uma mistura de HKSL-cantonês, tanto com *code-switch* como com *code-blend*. Devido ao *input* duplo de HKSL e cantonês, assim como à mistura das duas línguas,

CC não produzia apenas enunciados monolingues. No corpus infantil de HKSL, os dados longitudinais do CC desde os 2;00 até aos 6;06 anos de idade revelaram enunciados tanto com code-switching como com code-blending. Ao examinar os TP e NegP, os enunciados em que ocorriam code-blends seguiram principalmente a ordem de palavras em cantonês na fase inicial, enquanto que a ordem de palavras em HKSL só surgiu aos 4;06 anos de idade. Ao violar a gramática adulta de code-blends os enunciados bilingues de CC antes dos 4;06 anos revelou que a sua língua dominante era o cantonês.

Referências

- Fung, Hiu Man Cat. 2012. Code-blending in Early Hong Kong Sign Language: A Case Study. M.Phil thesis, The Chinese University of Hong Kong.
- Fung, H.-M. Cat, and Gladys Tang. 2012. Null Theory and Code-blending in Hong Kong Sign Language. Paper presented at Bilingual and Multilingual Interaction, Bangor University, United Kingdom, 30 March - 1 April.

^{*} cat_cslds@cuhk.edu.hk